

2020교내 영상정보처리기기 설치 현황

| NO | 실내외 | 설치장소 | 층 | 위치 |
|----|-----|-------|---|------------------|
| 1 | 실내 | 교수회관 | 4 | 4층 출입문 |
| 2 | 실내 | 교수회관 | 1 | 교수회관 1층 출입문 |
| 3 | 실내 | 교수회관 | 1 | 교수회관 2.5층 출입문 |
| 4 | 실외 | 경비실 | | 3층 건물벽면 |
| 5 | 실내 | 대진교육관 | 1 | 1층출입문 |
| 6 | 실내 | 대진교육관 | 1 | 1층 우 현관 |
| 7 | 실내 | 대진교육관 | 1 | 1층 좌 현관 |
| 8 | 실내 | 대진교육관 | 5 | 5층 우 현관 |
| 9 | 실내 | 대진교육관 | 5 | 5층 좌 현관 |
| 10 | 실내 | 대진교육관 | 6 | 6층 우 현관 |
| 11 | 실내 | 대진교육관 | 6 | 6층 좌 현관 |
| 12 | 실내 | 대진교육관 | 7 | 7층 우 현관 |
| 13 | 실내 | 대진교육관 | 7 | 7층 좌 현관 |
| 14 | 실외 | 본관 | 4 | 4층 복도창가 |
| 15 | 실외 | 본관 | | 건물 좌측 가로등 |
| 16 | 실내 | 본관 | 1 | 1층출입문 |
| 17 | 실외 | 중앙도서관 | | 건물입구위 |
| 18 | 실내 | 중앙도서관 | 4 | 4층 복도-공관쪽 |
| 19 | 실내 | 중앙도서관 | 4 | 4층 복도-공대쪽 |
| 20 | 실내 | 중앙도서관 | 5 | 5층 복도-공관쪽 |
| 21 | 실내 | 중앙도서관 | 5 | 5층 복도-공대쪽 |
| 22 | 실내 | 중앙도서관 | 1 | 1층출입문 |
| 23 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층 #9 복도#2 |
| 24 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층 #11 라운지열람실#1 |
| 25 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층 #13 스펀드 열람실#1 |
| 26 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층 #14 스펀드 열람실#2 |

| NO | 실내외 | 설치장소 | 층 | 위치 |
|----|-----|--------|---|----------------|
| 27 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층 #2 파티션열람실#1 |
| 28 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층 #3 파티션열람실#2 |
| 29 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층 3열람실#1 |
| 30 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층 #4 노트북열람실#1 |
| 31 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층 #5 노트북열람실#2 |
| 32 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층 #6 마루열람실#1 |
| 33 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층 #6 마루열람실#2 |
| 34 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층 #10 휴게실 |
| 35 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층 #8 복도#1 |
| 36 | 실내 | 중앙도서관 | 2 | 2층출입문 |
| 37 | 실내 | 상생관 | 1 | 1층출입문-남자측문 |
| 38 | 실내 | 상생관 | 1 | 1층출입문-여자측면 |
| 39 | 실내 | 상생관 | 1 | 1층출입문-남자중앙 |
| 40 | 실내 | 상생관 | 1 | 1층출입문-여자중앙 |
| 41 | 실외 | 생활과학관 | | 건물좌측 장애인 폴 |
| 42 | 실내 | 정보전산원 | 1 | 1층 증명서발급기 |
| 43 | 실내 | 정보전산원 | 2 | 2층복도 |
| 44 | 실내 | 정보전산원 | 3 | 3층 서버룸 내부 |
| 45 | 실내 | 정보전산원 | 3 | 3층 통신실 |
| 46 | 실내 | 정보전산원 | 4 | 4층복도 |
| 47 | 실외 | 정보전산원 | | 건물 좌측 가로등 |
| 48 | 실외 | 중문 | | 길가 우측 벽면 |
| 49 | 실외 | 중문 | | 조명탑 |
| 50 | 실외 | 테크노파크길 | | 테크노파크길 |
| 51 | 실내 | 학군단 | 1 | 1층출입문 |
| 52 | 실내 | 학생회관 | 1 | 1층출입문 |
| 53 | 실내 | 학생회관 | 1 | 1층출입문 로비 |

| NO | 실내외 | 설치장소 | 층 | 위치 |
|----|-----|---------|---|--------------------|
| 54 | 실내 | 학생회관 | 3 | 3층 학생복지팀 |
| 55 | 실외 | 학생회관 | | DID 감시(학생회관 은행 입구) |
| 56 | 실외 | 학생회관 | | 광장(3층 동아리 실 밖 벽면) |
| 57 | 실외 | 학생회관 | | 건물 우측 가로등 |
| 58 | 실내 | 음악학관 | 3 | 좌측 복도 |
| 59 | 실내 | 음악학관 | 3 | 중앙 복도 |
| 60 | 실내 | 국제학관 | 1 | 1층출입문 |
| 61 | 실내 | 대학원 | 1 | 1층출입문 |
| 62 | 실내 | 미술학관 | 1 | 1층출입문 |
| 63 | 실내 | 박물관 | 1 | 중앙 현관 |
| 64 | 실내 | 사회과학관 | 1 | 1층출입문 |
| 65 | 실내 | 산학협동실습관 | 1 | 1층출입문 |
| 66 | 실내 | 연구마을 | 1 | 1층출입문 |
| 67 | 실내 | 연구마을 | 3 | 3층 후문 |
| 68 | 실내 | 예술관 | 1 | 1층출입문 |
| 69 | 실내 | 음악학관 | 1 | 1층출입문 |
| 70 | 실내 | 이공학관 가동 | 1 | 1층출입문 |
| 71 | 실내 | 이공학관 나동 | 1 | 1층출입문 |
| 72 | 실내 | 이공학관 나동 | 2 | 2층출입문(후문) |
| 73 | 실내 | 이공학관 다동 | 1 | 1층출입문 |
| 74 | 실내 | 이공학관 다동 | 2 | 2층출입문(후문) |
| 75 | 실내 | 인문학관 | 1 | 1층출입문 |
| 76 | 실내 | 인문학관 | 2 | 2층출입문(후문) |
| 77 | 실내 | 정보전산원 | 1 | 1층출입문 |
| 78 | 실내 | 정보전산원 | 3 | 3층 서버룸 입구 |
| 79 | 실내 | 정보전산원 | 3 | 3층 현관문 |
| 80 | 실내 | 정보전산원 | 3 | 3층복도 |

| NO | 실내외 | 설치장소 | 층 | 위치 |
|-----|-----|---------|----|---------------|
| 81 | 실내 | 체육관 | 1 | 체육관 출입문 |
| 82 | 실내 | 기숙사 남1동 | 1 | 중앙 현관 |
| 83 | 실외 | 기숙사 남1동 | | 건물우측 벽면 |
| 84 | 실내 | 기숙사 남2동 | 1 | 중앙 현관 |
| 85 | 실내 | 기숙사 남3동 | 1 | 중앙 현관 |
| 86 | 실내 | 기숙사 남3동 | 1 | 전산실 |
| 87 | 실외 | 기숙사 남3동 | | 건물 우측벽면 |
| 88 | 실내 | 기숙사 남4동 | 1 | 전산실 |
| 89 | 실내 | 기숙사 남4동 | 1 | 중앙 현관 |
| 90 | 실내 | 기숙사 남5동 | 1 | 전산실 |
| 91 | 실내 | 기숙사 남5동 | 1 | 중앙 현관 |
| 92 | 실외 | 기숙사 남5동 | | 건물 좌측벽면 |
| 93 | 실외 | 기숙사 남5동 | | 건물 좌측화단 |
| 94 | 실내 | 기숙사 남6동 | 1 | 엘리베이터 안 |
| 95 | 실내 | 기숙사 남6동 | 1 | 중앙 현관 |
| 96 | 실외 | 기숙사 남6동 | | 건물 우측벽면1(주차장) |
| 97 | 실외 | 기숙사 남6동 | | 건물 우측벽면2(편의점) |
| 98 | 실외 | 기숙사 남6동 | | 건물 좌측벽면 |
| 99 | 실내 | 기숙사 남7동 | 1 | 세탁실 |
| 100 | 실내 | 기숙사 남7동 | 1 | 우측 엘리베이터 앞 |
| 101 | 실내 | 기숙사 남7동 | 1 | 우측 출입문 |
| 102 | 실내 | 기숙사 남7동 | 1 | 정보검색실#1 |
| 103 | 실내 | 기숙사 남7동 | 1 | 정보검색실#2 |
| 104 | 실내 | 기숙사 남7동 | 1 | 좌측 엘리베이터 앞 |
| 105 | 실내 | 기숙사 남7동 | 1 | 좌측 출입문 |
| 106 | 실내 | 기숙사 남7동 | B1 | 우측엘리베이터 앞 |
| 107 | 실내 | 기숙사 남7동 | B1 | 우측 엘리베이터 안 |

| NO | 실내외 | 설치장소 | 층 | 위치 |
|-----|-----|---------|----|------------|
| 108 | 실내 | 기숙사 남7동 | B1 | 우측 출입문 |
| 109 | 실내 | 기숙사 남7동 | B1 | 좌측 엘리베이터 안 |
| 110 | 실내 | 기숙사 남7동 | B1 | 좌측 출입문 |
| 111 | 실내 | 기숙사 남7동 | B1 | 좌측엘리베이터 앞 |
| 112 | 실내 | 기숙사 남7동 | B1 | 체력단련실 |
| 113 | 실내 | 기숙사 남7동 | B1 | 탁구장(앞복도이전) |
| 114 | 실외 | 기숙사 남식당 | | 좌측입구 위 1 |
| 115 | 실외 | 기숙사 남식당 | | 좌측입구 위 2 |
| 116 | 실내 | 기숙사 여1동 | 1 | 세탁실 |
| 117 | 실내 | 기숙사 여1동 | 1 | 우측 엘리베이터 앞 |
| 118 | 실내 | 기숙사 여1동 | 1 | 좌측 엘리베이터 앞 |
| 119 | 실내 | 기숙사 여1동 | B1 | 우측 엘리베이터 안 |
| 120 | 실내 | 기숙사 여1동 | B1 | 우측 엘리베이터 앞 |
| 121 | 실내 | 기숙사 여1동 | B1 | 좌측 엘리베이터 앞 |
| 122 | 실내 | 기숙사 여1동 | B1 | 좌측엘리베이터 안 |
| 123 | 실내 | 기숙사 여1동 | B1 | 중앙 현관 |
| 124 | 실외 | 기숙사 여1동 | | 2층 벽면 |
| 125 | 실내 | 기숙사 여2동 | 1 | 중앙 현관 |
| 126 | 실내 | 기숙사 여2동 | 2 | 전산실 |
| 127 | 실외 | 기숙사 여2동 | | 여2동 좌측화단 |
| 128 | 실내 | 기숙사 여3동 | 1 | 전산실 |
| 129 | 실내 | 기숙사 여3동 | 1 | 중앙 현관 |
| 130 | 실내 | 기숙사 여4동 | 1 | 전산실 |
| 131 | 실내 | 기숙사 여4동 | 1 | 중앙 현관 |
| 132 | 실외 | 기숙사 여4동 | | 건물뒷편길 |
| 133 | 실외 | 기숙사 여4동 | | 우측벽면 |
| 134 | 실외 | 기숙사 여4동 | | 좌측벽면 |

| NO | 실내외 | 설치장소 | 층 | 위치 |
|-----|-----|---------------|---|----------------|
| 135 | 실내 | 기숙사 남7동(지하1층) | 1 | 남자택배실 |
| 136 | 실내 | 기숙사 여2동 | 1 | 1층 출입구 좌측 |
| 137 | 실내 | 기숙사 여2동 | 1 | 1층 출입구 우측 |
| 138 | 실외 | 기숙사 여2동 | 1 | 정문 출입구 좌측 |
| 139 | 실외 | 기숙사 여2동 | 1 | 정문 출입구 우측 |
| 140 | 실내 | 기숙사 여3동 | 1 | 1층 출입구 좌측 |
| 141 | 실내 | 기숙사 여3동 | 1 | 1층 출입구 우측 |
| 142 | 실외 | 기숙사 여3동 | 1 | 정문 출입구 좌측 |
| 143 | 실외 | 기숙사 여3동 | 1 | 정문 출입구 우측 |
| 144 | 실내 | 기숙사 여4동 | 1 | 1층 출입구 좌측 |
| 145 | 실내 | 기숙사 여4동 | 1 | 1층 출입구 우측 |
| 146 | 실외 | 기숙사 여4동 | 1 | 정문 출입구 좌측 |
| 147 | 실외 | 기숙사 여4동 | 1 | 정문 출입구 우측 |
| 148 | 실내 | 기숙사 남5동 | 1 | 1층 출입구 좌측 |
| 149 | 실내 | 기숙사 남5동 | 1 | 1층 출입구 우측 |
| 150 | 실내 | 기숙사 남6동 | 1 | 1층 출입구 좌측 |
| 151 | 실내 | 기숙사 남6동 | 1 | 1층 출입구 우측 |
| 152 | 실외 | 진입로 (대문) | | 지붕 처마 |
| 153 | 실외 | 진입로 (중문앞) | | 로타리 방향 |
| 154 | 실외 | 진입로 (중문앞) | | 수위실 방향 |
| 155 | 실내 | 기숙사 여1동 | 1 | 여자택배실 |
| 156 | 실외 | 운동장 본부석 뒤 | | 본부석뒤 천정 |
| 157 | 실외 | 쓰레기 집하장 | | 스탠드 좌측 끝 부분 |
| 158 | 실외 | 경비실옆 연못 | | 연못 우측 경비실옆 |
| 159 | 실외 | 파워 플렌트 | | 수전실 내부 |
| 160 | 실외 | 총장공관 | | 총장공관 주현관 |
| 161 | 실외 | 총장공관 | | 총장공관 좌측 후문 카메라 |

| NO | 실내외 | 설치장소 | 층 | 위치 |
|-----|-----|--------|----|---------------|
| 162 | 실외 | 총장공관 | | 공관 건물 외곽입구 |
| 163 | 실내 | 본관 | 3 | 복도(우) |
| 164 | 실내 | 본관 | 3 | 복도(좌) |
| 165 | 실내 | 본관 | 3 | 복도우끝 |
| 166 | 실내 | 본관 | 3 | 복도 좌끝 |
| 167 | 실내 | 본관 | 3 | 복도 중앙 |
| 168 | 실내 | 본관 | 3 | 복도 중앙 |
| 169 | 실내 | 체육관 | 3 | 경기장 앞쪽 |
| 170 | 실내 | 체육관 | 3 | 경기장 뒤쪽 |
| 171 | 실내 | 오수처리장 | 지하 | 오수처리장 내 |
| 172 | 실내 | 이공대 다동 | B1 | 기계실 입구 |
| 173 | 실내 | 이공대 다동 | B1 | MCC 방향 |
| 174 | 실내 | 이공대 다동 | B1 | 방냉펌프 방향 |
| 175 | 실내 | 이공대 다동 | B1 | 순환펌프 방향 |
| 176 | 실내 | 학군단 | 1 | 1층 강의실내(별도공간) |